

Technical Data Sheet

ECOFLUID P		
Caratteristiche	Metodo ASTM	Valori di specifica
Peso specifico a 15/15°C	D 1122	1.040 – 1.060
pH (sol. acquosa 50% in vol.)	D1287	8.5 – 10.0
Contenuto di acqua apparente	D1123	4.5% max
Alcalinità di riserva	D 1121	15 - 17
Ceneri	D 1119	1.5% max
Punto di congelamento (sol. acquosa 50% in vol.)	D 1177	-32 °C max
Punto di ebollizione	D 1120	155 °C min
Effetto sulle finiture degli autoveicoli	D 1882	nessuno
Odore	----	non offensivo
Schiumeggiamento (mL/sec.)	D 1881	50/2 max
Solubilità in acqua	----	completa
Resistenza alle acque dure	NC 956-14	limpido